



VILJANDI VALLAVALITSUS

Angela Leiaru
Viljandi Vallavolikogu liige
angela.leiaru@viljandivald.ee

Teie: 28.08.2025 nr 2-8/25/1994

Meie: 04.09.2025 nr 2-8/25/1994-1

Vastus arupärimisele

Esitasite 28.08.2025 Viljandi Vallavalitsusele arupärimise Valma Vanasauna sadama slipi ehitamise-renoveerimise kohta.

Edastame vastused Teie küsimustele:

1. Kuidas on edenenud Valma Vanasauna sadama slipi ehituse ja selleks vajalike projektide ettevalmistamine?

Vastus: Vanasauna randumisala projekt on valmis ning slipile on väljastatud ehitusluba, aga kai osas on ehitusloa taotlus veel menetluses.

2. Kas projekt ja selle muudatuste elluviimine nõuab ka keskkonnamõtjude hindamist, kuna tegemist on Võrtsjärve hoiuala ja Natura 2000 alaga?

Vastus: Enne töödega alustamist peab Keskkonnaametile esitama veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu, mille menetluse käigus otsustab Keskkonnaamet keskkonnamõtjude hindamise vajalikkuse. Sarnaste tööde teostamiseks Võrtsjärve hoiualal ei ole varem keskkonnamõtjude hindamise läbiviimist algatatud.

3. Kas eelarvesse planeeritud rahalised vahendid katavad ära ka kai ja muu sinna juurde kuuluva taristu (sadamakohad, parkla, haljastus jm)?

Vastus: 2025. aasta eelarvesse vahendeid planeeritud ei ole, need planeeritakse 2026. aasta eelarvesse. Investeeringu elluviimiseks on saadud toetust Võrtsjärve Kalanduspiirkonna meetmest Kalapüüki toetava taristu arendamine summas 63072,25 eurot (PRIA otsus 05.05.2025). Rajatakse ainult slipp ja kai.

4. Millal on planeeritud tööde alustamist ja projekti valmimist?

Vastus: Ehitushange on plaanis korraldada pärast 2026. aasta eelarve vastuvõtmist ning töödega alustada 2026. aasta suvel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Alvar Pähkel
abivallavanem

Rivo Aren , rivo.aren@viljandivald.ee , 515 6678